

Votre trajet transformé en une expérience ultime.

Aussi mythique que son nom, Apollo peut tout faire et le fait avec style! Ce robuste vélo hybride allie performance, vitesse et durabilité. Vous voulez faire sensation tout en vous déplaçant rapidement?

Apollo est LE vélo électrique qu'il vous faut.

Principales caractéristiques

- > La fourche à suspension souple de 80mm de débattement absorbe les bosses et les imperfections de la route.
- > Le puissant moteur Bafang 500W assure une accélération rapide et d'excellentes performances en montée.
- > Les pneus à bandes réfléchissantes permettent de rester visible dans des conditions de faible luminosité.



Gris satiné



TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE

| | |
|------------------------|---|
| MOTEUR | Bafang G070 roue arrière |
| COUPLE | 65 nm |
| BATTERIE | 48V/13Ah Samsung cells (624 Wh) |
| CHARGEUR | 50/60Hz 48v 2A |
| TEMPS DE CHARGE | 4.5 Heures |
| VITESSE MAXIMUM | 32 km |
| CONSOLE | Wolff écran multi-couleur 5 niveau d'assistance |
| PUISSANCE | 500 Watts |
| THROTTLE | Accélérateur aux pouces gauche |

AUTONOMIE

Mode sans pédalage: 40km dans des condition idéales
 Mode Assistance de Niveau 2 90km +



Garantie à vie sur le cadre.

2 ANS GARANTIE KILOMÉTRAGE
ILLIMITÉ

sur toutes les autres pièces

(incluant moteur et composants électriques)

CARACTÉRISTIQUES



3 Couches de peinture.

CADRE

| | |
|----------|-------------------------------|
| CADRE | Aluminium 6061 44.5cm (17.5") |
| COULEUR | Gris Satine |
| GRANDEUR | 44.5 cm |

FOURCHE *Suspension Plush 80 mm*

TRANSMISSION

| | |
|-------------------|---------------------------|
| LEVIER DE VITESSE | Shimano TX 50 |
| DÉRAILLEUR | Shimano TY 300 D |
| PÉDALIER | Prowheel 52d avec Garde |
| CHAÎNE | KMC |
| CASSETTE | Shimano 7 vitesses 11-28T |

COMPOSANTE

| | |
|-----------------|---------------------------|
| GUIDON | Promax MTB 31.8mm |
| POGNÉE | Velo |
| POTENCE | Promax 31.8 mm, |
| TIGE DE SELLE | Alu alloy 27.2mm |
| SELLE | Velo MTB type |
| LEVIER DE FREIN | Tecktro avec coupe moteur |
| FREIN | Tecktro Mec |
| DISQUE | Tecktro |
| PÉDALE | Wellgo |

ROUE

| | |
|-------|---|
| JANTE | Double paroi en aluminium et paroi latérale cnc |
| MOYEU | Modus |
| RAYON | Acier Inoxydable I 13G/AV 12G AF |
| PNEU | Kenda 27.5 x 2.10 |

ACCESSOIRE

| | |
|---------------|---|
| LUMIÈRES | LED Alimentée par la batterie du velo accentuée au freinage |
| GARDE-BOUE | Avant arrières en Thermoplastic |
| BÉQUILLE | A montage Ajustable Alluminium |
| PORTE-BAGAGES | Aluminium Robuste |

55lbs